

Wellness & Sauna



Wellness-Produkte und Zubehör für Ihre Entspannung



Saunen für Innen und Außen · Infrarotkabinen · Solethermen
Saunazubehör · Whirlpools · Holz-Außenpools u.v.m.

Innensauna – Fertigbausatz

Sauna Urban (in unserer Ausstellung)

In der massiven Blockbohlensauna Urban aus nordischer Fichte können Sie das ganz besondere Klima einer Vollholzsaua, die die Hitze viel intensiver speichern kann, so richtig genießen. Auch mit Eckeinstieg und großem Glasfenster.

- vorgefertigte Elemente aus massiver nordischer Fichte
- Inneneinrichtung Norma aus beständigem Espenholz
- Glastür mit modernem Türgriff aus Edelstahl und Buche








Die Standardgrößen:

Urban 164 gerade, (B x T x H) 211 x 164 x 200 cm

Urban 209 gerade, (B x T x H) 211 x 209 x 200 cm

Urban 209 Ecke, (B x T x H) 209 x 209 x 200 cm

Urban 228 Ecke, (B x T x H) 228 x 209 x 200 cm



Innensauna – Fertigbausatz

Sauna Panorama

Diese klassische Elementensauna aus nordischem Fichtenholz erhält durch die transparente Glasfront eine Leichtigkeit, die sich in jede Umgebung bestens einfügen lässt.



- vorgefertigte Elemente aus nordischer Fichte, hochwertig isoliert
- hochwertige Inneneinrichtung aus beständigem Espenholz
- Glastür mit modernem Türgriff aus Edelstahl und Buche
- wandhohe Glaselemente mit Aluschiene befestigt



Die Standardgrößen:

Panorama, (B x T x H) 210 x 180 x 203 cm

Panorama, (B x T x H) 210 x 210 x 203 cm



Innensauna – individuell gefertigt

Made in
Germany

Saunakabinen auf Wunsch im Sondermaß gefertigt.
Individuelle Gestaltungsbeispiele:



Sauna Optima (in unserer Ausstellung)

Zwei Funktionen in einer Kabine: Die Sauna Optima mit zwei stufenlos steuerbaren VITALlight-ABC-Infrarotstrahlern, Verdampferofen mit Sole-Therme Salzverdampfer und Steuerung sorgt für die optimale Verbindung aus Schwitzen und Entspannung.

Für das vollkommene Erlebnis kann sie auch noch mit einer Infrarot-Flächenheizung kombiniert werden. So wird die Sauna-Infrarot-Kombination „Optima“ zu einem kleinen Gesundheitszentrum.

- Mögliche Holzarten: Fichte, Espe, Hemlock, Zirbe
- Vorgefertigte Elemente, hochwertig isoliert
- Inneneinrichtung Norma aus beständigem Espenholz
- Eckeinstieg links und rechts möglich
- Glastür ohne Schwelle und wandhohes Glaselement
- Maßanfertigung nach vorgegebenen Größen
Maße (B x T x H):
168 (176, 185, 193, 202) x 142 (151) x 202 cm



Fichte Espe Hemlock Zirbe




LED-Farblicht Sion 3 mit Fernbedienung



Salzverdampfer-Nachrüstset für jeden Saunaofen

- 2 x 500 W VITALlight-Infrarot-ABC-Strahler
- Saunasteuerung Saunacontrol C4 mit Infrarotregelung
- Verdampferofen Hotline S4 mit Sole-Therme Pur Salzverdampfer
- LED-Farblicht Sion 3 mit Fernbedienung
- Infrarot-Flächenheizung als Option

Größenbeispiele:



Sauna-Ausstattung & Zubehör

Wir machen es Ihnen leicht, Ihre Sauna- bzw. Infrarotkabine ganz nach Ihren individuellen Wünschen zu konfigurieren.

Ausstattungs-Highlights für Ihren Wellnessbereich

Die Wellnessliege mit integriertem Vitalight-Infrarotstrahler, der den Rücken durch einen großen Ausschnitt bestrahlt, ist mit einer Fernbedienung bequem stufenlos regelbar.



Die Infrarot-Wellnessliege bietet entscheidende Entspannungseffekte, mit denen Sie Ihre Lebensqualität steigern können.

Durch die dosierbare Infrarot-ABC-Bestrahlung können Sie gezielt den Rücken bestrahlen. Die geschwungene Form der Liegefläche ermöglicht eine **Entlastung der Wirbelsäule** und eine **Entspannung der Muskulatur**.

Die leichte Liegefunktion des Metallgestells bringt den Körper in einen tiefen Entspannungszustand. So können Blockaden abgebaut werden und die Lebensenergie wieder frei fließen.

Gesundheit und Wohlbefinden mit allem, was dazugehört

Das Spektrum reicht von kleinen Accessoires wie Aufgusseimern, Schöpfkellen, Sanduhren und Saunaölen bis zu unterschiedlichen LED-Farblichtern, Infrarotstrahlern und Flächenheizungen, Steuerungen für Sauna und Infrarot sowie diversen Saunaofen.




Individuelles Gartenhaus mit Sauna

Ob Blockbohlen- oder Elementbauweise, wir helfen Ihnen, Ihren Gartentraum in den verschiedensten Varianten zu realisieren.

Sie können wählen:


- Traditionelle Form des Saunabaus skandinavischen Ursprungs in Blockbohlenbauweise, als Stecksystem in 58 oder 70 mm Holzstärke
- Sauna mit oder ohne Vorraum kann auf Wunschmaß ganz nach Ihren Vorstellungen und örtlichen Gegebenheiten gefertigt werden
- Erhältlich in Sattel-, Pult- oder Flachdachbauweise, Fenster und Türen mit Isolierverglasung
- Durch vorgefertigte Raumaufteilung bietet sich ein möglicher Selbstausbau an
- Alternativ Komplettmontage durch unser Montageteam
- Wir führen sämtliches Zubehör, unser Fachpersonal berät Sie gerne

Grundrissbeispiel Blockbohlenbauweise



- Modernes äußeres Erscheinungsbild des Saunahauses für besondere Ansprüche
- Bei Elementbauweise kann die Außenverkleidung wahlweise mit Fichte oder Lärche in verschiedenen Fassadenprofilen sowie mit witterungsbeständigen HPL-Platten ausgeführt werden
- Zum Einbau einer Sauna bieten sich idealerweise die Fertigbausätze aus unserem Saunaprogramm an, hierzu würde eine Außenwandstärke ab 28 mm ausreichen
- Im Vorraumbereich sind alle Innenseiten der Wände für eine zusätzliche Isolierung und Innenverschalung vorbereitet

Grundrissbeispiel Elementbauweise



z. B. ausgestattet mit
Fertigsauna Panorama

Außensauna – Fertigbausatz


Außensauna Bella 1

Haus

- Blockbohlen aus 70 mm nordischer Fichte mit Ecküberstand, Gewindestangen
- Fußboden aus 24 mm starken Bodendielen
- Außenmaß: 385 x 505 cm / Sockelmaß: 369 x 489 cm
- Innenfläche: 16,6 m²
- Walm- oder Pultdach mit 25 cm Überstand seitlich und hinten
- Firsthöhe: 267 cm / Dachneigung: 3° / Dachfläche: 32,5 m²
- Vordach 200 cm
- Grundrahmen imprägniert
- Eingangstür: 164 x 196 cm nach außen aufgehend, Doppelglaselement 164 x 196 cm mit fixem Glasteil und Kippelement
- Saunafenster feststehend mit Isolierglas 104 x 54 cm
- Außenfenster mit Isolierglas: 78 x 83 cm

Sauna

- Sauna-Inneneinrichtung Norma aus Weichholz in hochwertiger Espe
- Liegen 58 cm breit
- 2 Rückenlehnen, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber mit Insektengitter
- Zwischenbankverkleidung, Ofenschutzgitter, Fußrost
- moderner Eckblendschirm mit Saunalampe
- Glastür aus Sicherheitsglas, 1844 x 625 x 8 mm, klar, mit Schwelle



Außensauna Bella 3

Haus

- Blockbohlen aus 70 mm nordischer Fichte mit Ecküberstand und Gewindestangen
- Fußboden aus 24 mm starken Bodendielen
- Außenmaß mit Ecküberstand: 230 x 475 cm
- Sockelmaß ohne Ecküberstand: 214 x 459 cm
- Innenfläche: 8,8 m²
- Pultdach mit 25 cm Überstand seitlich und hinten, Vordach: 100 cm
- Firsthöhe: 248 cm / Dachneigung: 3° / Dachfläche: 17,5 m²
- Grundrahmen imprägniert
- Eingangstür: Doppelflügelelement 164 x 196 cm, nach außen aufgehend
- Saunafenster feststehend: Isolierglas 104 x 54 cm
- Fenster im Vorraum: Isolierglas 104 x 54 cm mit Kippbeschlag

Sauna

- Sauna-Inneneinrichtung Norma in hochwertiger Espe
- Liegen 58 cm breit
- 2 Rückenlehnen, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber mit Insektenschutzgitter
- Zwischenbankverkleidung, Ofenschutzgitter, Fußrost
- moderner Eckblendschirm mit Saunalampe
- Glastür aus Sicherheitsglas 1844 x 625 x 8 mm, klar, mit Schwelle



Außensauna – Fertigbausatz

Außensauna Zuluna

Moderne Gartensauna aus skandinavischer Fichte in Blockbohlenbauweise.

Es stehen drei Standardgrundrisse mit verschiedenen Vorraumgrößen zur Wahl bei einer Außenwandstärke von 58 mm oder 70 mm.

Saunaraum

- Saunabänke mit Rückenlehnen
- Liegen 60 cm breit
- komplett mit Saunazubehör wie Technik und Ofen
- ESG-Glastüre und Saunafenster feststehend


Vorraum

- mit Bank, Eingangstüre mit $\frac{3}{4}$ Iso-Verglasung
- Flachdachbauweise mit EPDM-Folien-Eindeckung und Fallrohr
- Auf Wunsch Farbbehandlung der Außenwände

Grundrissbeispiel Größe 3

- Saunaraum 210 x 180 cm
 - Vorraum 200 x 210 cm
- Weitere Größen auf Anfrage.

**Neu in unserer
Ausstellung!**




Außensauna Terra 2

Haus

- Blockbohlen aus 50 bzw. 70 mm nordischer Fichte mit Ecküberstand, Gewindestangen
- Fußboden aus 24 mm starken Bodendielen
- Grundrahmen imprägniert
- Pultdach mit 25 cm Überstand seitlich und hinten sowie 80 cm vorne, Dachpappe
- Dachschalung aus 19 mm Holzdielen, Giebelblende vorne und hinten
- Firsthöhe ca. 2530 mm, Dachfläche: 12,1 m², Dachneigung: 3°
- Tür 82 x 196 cm mit Isolierglas 72 x 78 cm, verschließbar
- Saunafenster feststehend mit Isolierglas 1040 x 540 mm
- Sockelmaß ohne Ecküberstand: 3250 x 2140 mm
- Außenmaß mit Ecküberstand: 3410 x 2300 mm
- Innenfläche: 6 m²
- Schneelast: 300 kg/m²

Sauna

- Inneneinrichtung Norma aus Weichholz in hochwertiger Espe
- Liegen 58 cm breit
- 2 Rückenlehnen, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber mit Insektengitter
- Zwischenbankverkleidung, Ofenschutzgitter, Fußrost
- moderner Eckblendschirm mit Saunalampe
- Glastür klar (1844 x 625 x 8 mm), mit Schwelle



Außensauna – Fertigbausatz


Außensauna Terra 3

Haus

- Blockbohlen aus 50 bzw. 70 mm nordischer Fichte mit Ecküberstand, Gewindestangen
- Fußboden aus 24 mm starken Bodendielen
- Grundrahmen imprägniert
- Satteldach mit 25 cm Überstand seitlich und hinten sowie 80 cm vorne, Dachpappe
- Dachschalung aus 19 mm Holzdielen, Giebelblende vorne und hinten
- Firsthöhe ca. 2820 mm, Dachfläche: 12,4 m², Dachneigung: 15°
- Tür 82 x 196 cm mit Isolierglas 72 x 78 cm, verschließbar
- Saunafenster feststehend mit Isolierglas 1040 x 540 mm
- Sockelmaß ohne Ecküberstand: 3250 x 2140 mm
- Außenmaß mit Ecküberstand: 3410 x 2300 mm
- Innenfläche: 6 m²
- Schneelast: 300 kg/m²

Sauna

- Inneneinrichtung Norma aus Weichholz in hochwertiger Espe
- Liegen 58 cm breit
- 2 Rückenlehnen, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber mit Insektengitter
- Zwischenbankverkleidung, Ofenschutzgitter, Fußrost
- moderner Eckblendschirm mit Saunalampe
- Glastür klar (1844 x 625 x 8 mm), mit Schwelle




Außensauna Terra 4

Haus

- Blockbohlen aus 50 bzw. 70 mm nordischer Fichte mit Ecküberstand, Gewindestangen
- Fußboden aus 24 mm starken Bodendielen
- Grundrahmen imprägniert
- Satteldach mit 25 cm Überstand seitlich und hinten sowie 80 cm vorne, Dachpappe
- Dachschalung aus 19 mm Holzdielen, Giebelblende vorne und hinten
- Firsthöhe ca. 2820 mm, Dachfläche: 9 m², Dachneigung: 20°
- Holztür (60 x 182 cm) mit 2 Fensterelementen, Türriegel
- Sockelmaß ohne Ecküberstand: 2140 x 2140 mm
- Außenmaß mit Ecküberstand: 2300 x 2300 mm
- Innenfläche: 4 m²
- Schneelast: 300 kg/m²

Sauna

- Inneneinrichtung Norma aus Weichholz in hochwertiger Espe
- Liegen 58 cm breit
- 2 Rückenlehnen, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber mit Insektengitter
- Zwischenbankverkleidung, Ofenschutzgitter, Fußrost
- moderner Eckblendschirm mit Saunalampe




Außensauna Terra 5

Haus

- Blockbohlen aus 50 bzw. 70 mm nordischer Fichte mit Ecküberstand, Gewindestangen
- Fußboden aus 24 mm starken Bodendielen
- Grundrahmen imprägniert
- Pultdach mit 25 cm Überstand seitlich und hinten sowie 80 cm vorne, Dachpappe
- Dachschalung aus 19 mm Holzdielen, Giebelblende vorne und hinten
- Firsthöhe ca. 2530 mm, Dachfläche: 8 m², Dachneigung: 3°
- Holztür (60 x 182 cm) mit 2 Fensterelementen, Türriegel
- Sockelmaß ohne Ecküberstand: 2140 x 2140 mm
- Außenmaß mit Ecküberstand: 2300 x 2300 mm
- Innenfläche: 4 m²
- Schneelast: 300 kg/m²

Sauna

- Inneneinrichtung Norma aus Weichholz in hochwertiger Espe
- Liegen 58 cm breit
- 2 Rückenlehnen, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber mit Insektengitter
- Zwischenbankverkleidung, Ofenschutzgitter, Fußrost
- moderner Eckblendschirm mit Saunalampe



Infrarotkabinen – Fertigbausatz

Infrarotkabine Vario-Natura

Infrarotkabine mit 2-fach-Heizsystem, aus Blockbohlen in nordischer Fichte. Gefertigt aus 40 mm Vollholz-Fichtenprofilen in Elementbauweise. Ausgestattet mit Flächenheizsystem und VITALight-Infrarotstrahler, sind diese Kabinen die perfekte Unterstützung für Ihre Gesundheit und Wohlbefinden. Erhältlich in 4 unterschiedlichen Größen.




Typ 120




Typ 147 Glas


Typ 103




Typ 120




Typ 148



Typ 148 Ecke



Typ 147 Glas



Infrarotkabinen – Fertigbausatz

Infrarotkabine Trio Sol


Hier wird alles vereint, was guttut!

Zwei VITALlight-Infrarotstrahler, kombiniert mit Flächenheizungselementen und der Sole-Therme-Pur sorgen für das perfekte Meeresklima.

Naturbelassene Profildreher innen/außen in den Holzarten Zirbe, Fichte und Tanne. Weitere Holzarten und andere Ausführungen auf Anfrage möglich.



Der Salzverdampfer Sole-Therme-Pur mit gesundheitsfördernder Wirkung für Atemwege und Haut.



Zirbe



Fichte



Tanne

Sauna/Infrarotkabinen – Fertigbausatz

Sauna-Infrarotkabine Vitalis

Sauna-Infrarot-Kombination

Blockbohlen aus 40 mm massiver nordischer Fichte und vorgefertigte Elementen in flächenbündiger Kassettenbauweise.



Typ 148 Complete



Typ 184 Complete


Ausstattung Vitalis:

- 350 Watt VITALlight-Infrarotstrahler
- Steuerung stufenlos regelbar
- Saunaofen bzw. Verdampferofen


Ausstattung Vitalis Complete-Set:

- zusätzlich mit Infrarot Flächenheizungspaneelen ausgestattet


Typ 148




Typ 184



Typ 148 Complete-Set



Typ 184 Complete-Set



Infrarotkabinen


Sunlight - Edles Design und moderne Technik

Mit ihrer hochwertigen Ausstattung und Verarbeitung kann jede unserer Infrarotkabinen aus der Modellserie Sunlight einen wichtigen Beitrag zur Steigerung Ihrer Lebensqualität leisten. Edles Design aus kanadischer Hemlock verleiht diesen Kabinen das moderne Aussehen.

Infrarotkabine Sunlight 90

Die platzsparende Infrarotkabine

- Holzart: kanadische Hemlock
- Maße: 90 x 105 x 190 cm
- Heizelemente:
 - 3 Infrarot-Flächenheizungselemente (in 4 Stufen regelbar)
 - 1 Sunlight-Infrarotstrahler (in 4 Stufen regelbar)
- Leistung: 950 Watt / 400 Watt
- Glastür: Sicherheitsglas 8 mm, klar
- Sitzbank: kanadische Hemlock
- Ausstattung:
 - Audiosystem mit Bluetooth und Lautsprecher
 - Großes LED-Farblicht (7 Farben, 1 automatischer Farbablauf)
 - Digitale Steuerung
- Intensität- und Zonenregelung für Sunlight-Infrarotstrahler
- Wadenstrahler abschaltbar
- optional: Sunlight-Infrarotstrahler links neben Tür, Verkabelung im Fußboden steckerfertig vorbereitet.





Grundriss Sunlight 90
mit Frontstrahler

Infrarotkabinen – Fertigbausatz

Infrarotkabine Sunlight 120 (in unserer Ausstellung)

Die kompakte Infrarotkabine

- Holzart: kanadische Hemlock
- Maße: 120 x 105 x 190 cm
- Heizelemente: 3 Infrarot-Flächenheizungselemente (in 4 Stufen regelbar)
2 Sunlight-Infrarotstrahler (in 4 Stufen regelbar)
- Leistung: 1100 Watt / 2 x 400 Watt
- Glastür: Sicherheitsglas 8 mm, klar
- Sitzbank: kanadische Hemlock
- Ausstattung:
 - Audiosystem mit Bluetooth und Lautsprecher
 - Großes LED-Farblicht (7 Farben, 1 automatischer Farbablauf)
 - Digitale Steuerung
- Intensität- und Zonenregelung
- optional: 2 Sunlight-Infrarotstrahler links/rechts neben Tür, Verkabelung im Fußboden steckerfertig vorbereitet





Grundriss Sunlight 120
mit Frontstrahlern

Infrarotkabinen – Fertigbausatz

Infrarotkabine Sunlight 140

Die komfortable Infrarotkabine

- Holzart: kanadische Hemlock
- Maße: 140 x 105 x 190 cm
- Heizelemente: 3 Infrarot-Flächenheizungselemente (in 4 Stufen regelbar)
2 Sunlight-Infrarotstrahler (in 4 Stufen regelbar)
- Leistung: 1100 Watt / 2 x 400 Watt
- Glastür: Sicherheitsglas 8 mm, klar
- Sitzbank: kanadische Hemlock
- Ausstattung:
 - Audiosystem mit Bluetooth und Lautsprecher
 - Großes LED-Farblicht (7 Farben, 1 automatischer Farbablauf)
 - Digitale Steuerung
- Intensität- und Zonenregelung für Sunlight-Infrarotstrahler
- Wadenstrahler abschaltbar
- optional: 2 Sunlight-Infrarotstrahler links/rechts neben Tür, Verkabelung im Fußboden steckerfertig vorbereitet




Grundriss Sunlight 140
mit Frontstrahlern

Infrarotkabinen – Fertigbausatz

Infrarotkabine Sunlight 155

Die großzügige Eckkabine

- Holzart: kanadische Hemlock
- Maße: 155 x 155 x 190 cm
- Heizelemente: 6 Infrarot-Flächenheizungselemente (in 4 Stufen regelbar)
2 Sunlight-Infrarotstrahler (in 4 Stufen regelbar)
- Leistung: 1500 Watt / 2 x 400 Watt
- Glastür: Sicherheitsglas 8 mm, klar
- Sitzbank: kanadische Hemlock
- Ausstattung:
 - Audiosystem mit Bluetooth und Lautsprecher
 - Großes LED-Farblicht (7 Farben, 1 automatischer Farbablauf)
 - Digitale Steuerung
- Intensität- und Zonenregelung für Sunlight-Infrarotstrahler
- Wadenstrahler abschaltbar
- optional: 2 Sunlight-Infrarotstrahler links/rechts neben Tür, Verkabelung im Fußboden steckerfertig vorbereitet



Grundriss Sunlight 155
mit Frontstrahlern

Whirlpools – für Innen und Außen

Der Whirlpool für alle Jahreszeiten

Ob im Innenbereich oder draußen im Garten, ob eingelassen oder portabel, die Whirlpools schaffen überall ein unvergessliches Ambiente.

Die wunderschöne Einfassung aus grauem WPC, die das portable Modell säumt, sorgt für ein elegantes Erscheinungsbild in jedem Innen- oder Außenbereich.

In seiner eingelassenen Version fügt sich der Whirlpool gut in seine Umgebung ein, dass er bald ein nicht mehr weg zu denkender Bestandteil Ihres Zuhauses wird.

Inklusive starrer Abdeckung und Einstiegstreppe.



Spa SP-2.18 BWT, weißer Marmor, Verbundwerkstoff grau



Spa SP-3.17 BWT, weißer Marmor, Verbundwerkstoff grau



Spa SP-4.31 BWT, weißer Marmor, Verbundwerkstoff grau



Whirlpools – für Innen und Außen

Wellness im eigenen Garten

Whirlpools von Softub sind für unbeschwerte Auszeiten wie geschaffen. Softub Whirlpools sind leicht, mobil, komfortabel und umweltfreundlich. Ob im Freien oder im Innenbereich, ein Softub verwandelt Ihren Lieblingsplatz in eine Oase der Erholung!



8 Gründe für einen Softub

- 
Mobil
 Leicht, einfach zu handhaben, unkompliziert zu installieren. Mit Softub, dem mobilsten Whirlpool der Welt, sind Ihnen bei der Wahl des Standortes keine Grenzen gesetzt.
- 
Sauber
 Die automatische Reinigungsfunktion des Softub Operators unterstützt eine intensive, hygienische Wasserreinigung. So sprudelt bei jedem Bad nur sauberes Wasser von hoher Qualität.
- 
Leise
 Gemutvoll und in Ruhe entspannen! Dank der fortschrittlichen WhisperTechnology™ gehören Softubs zu den leisensten Whirlpools weltweit. Für entspannte Stunden in wahlrunder Stille.
- 
Flexibel
 Für höchste Flexibilität sorgt die runde Form des Beckens. Sie bietet viel Platz und maximale Bewegungsfreiheit mit frei wählbaren Sitz- und Liegepositionen im Whirlpool.
- 
Energieeffizient
 Softub Whirlpools sind marktführend in der Wärmehaltigkeitstechnologie. In ihrem Hydrorotationsverfahren sind Pumpe, Motor und Heizung mit einer Abschirmung des Motors sind das gefilterte Wasser geheizt und der Stromverbrauch so auf ein Minimum reduziert.
- 
Komfortabel
 Softub ist unübertroffen in Komfort und Bequemlichkeit. Das weiche, aber formstabile Innenleben aus Polybond™ sorgt für Sahneluft in allen Positionen und macht den Softub so gemütlich und bequem wie ein Ledersofa.
- 
Wetterbeständig
 Egal ob Regen, Schnee, Hitze oder Frost – den robusten Außenmaterialien kann kaum eine Wetterkapriole etwas anhaben. Softub steht für dauerhafte Materialbeständigkeit und Farbtreue.
- 
Stilvoll
 Lederoptik, Umrandungen, moderne Außenfarben und praktische, schicke Accessoires – Softub überzeugt mit stilvollem Design in hoher Qualität seit über 30 Jahren.

Modelle und Farben

AUSSENFARBEN

Almond Mokka Camel Stone Tweed Graphite Taupe

INNENFARBEN Pearl Blue

FARBEN POLYRATTAN Mokka Graphite Sand Stone

FARBEN STAUSEE Creme Anthrazit

MODELL SPORTSTER
Kapazität 1-2 Personen
150 cm
Wassermenge 530 L

MODELL LEGEND
Kapazität 3-4 Personen
180 cm
Wassermenge 830 L

MODELL RESORT
Kapazität 5-6 Personen
200 cm
Wassermenge 1.130 L

UMRANDUNGEN

Polyrattan Polyrattan 5/8 Holz Holz 5/8 Stausee Stausee 5/8

Legend 220 Legend 220 Legend 220 Legend 220 Legend 220 Legend 220

Resort 300+ Resort 300+ Resort 300+ Resort 300+ Resort 300+ Resort 300+



Poseidon Pool – die Softube Neuerung!

Holz-Außenpools in der Erichmühle

Die Aufstellbecken sind äußerst innovativ: Sie vereinen die Vorteile eines Pools von gehobener Preisklasse mit den praktischen Eigenschaften kleinerer Becken. Dank ihrer kleinen Größe lassen sich die Aufstellbecken fast überall installieren.

Ein Stück Freiheit

Die Becken wurden speziell für kleinere Flächen entwickelt. In ihren Abmessungen wurde dem eingeschränkten Platzangebot einer städtischen Umgebung Rechnung getragen. Sie sind in zwei Ausführungen erhältlich: als Carré oder als Rechteck. Stellen Sie Ihren Außenpool einfach auf und genießen Sie ein Stück Freiheit.

Aufstellbecken Serie Tropic

Serienausstattung der Aufstellbecken:

- Handlauf aus massiver, behandelter Fichte, Stärke 28 mm, Breite 195 mm
- Holzbohlen aus massiver, behandelter Kiefer, Kl. III und IV, Stärke in mm, Toleranz +/- 1 mm
- Folienstärke 0.50 mm
- Farbe der Folienauskleidung in Dunkelblau
- Kartuschenfilter enthalten
- Bodenvlies enthalten
- Garantie auf die Poolwand 2 Jahre
- Garantie auf die Folie 2 Jahre
- Garantie auf den Filter 1 Jahr
- Stützstreben aus Metall nur enthalten bei Octo+

Tropic Junior

- äußere Beckenmaße (cm) 226 x 226cm
- innere Beckenmaße (cm) 200 x 200cm
- Höhe mit Handlauf (cm) 68cm
- Wasservolumen (m³) 2.30



Holz-Aufstellbecken

Tropic Octo 414

- äußere Beckenmaße (cm) 414cm
- innere Beckenmaße (cm) 379cm
- Höhe mit Handlauf (cm) 120cm
- Wasservolumen (m³) 11,17



Tropic Octo 505

- äußere Beckenmaße (cm) 505cm
- innere Beckenmaße (cm) 470cm
- Höhe mit Handlauf (cm) 120cm
- Wasservolumen (m³) 17,20



Tropic Octo+ 510

- äußere Beckenmaße (cm) 495x345cm
- innere Beckenmaße (cm) 459x309cm
- Höhe mit Handlauf (cm) 120cm
- Wasservolumen (m³) 14,14



Tropic Octo+ 540

- äußere Beckenmaße (cm) 523x313cm
- innere Beckenmaße (cm) 487x277cm
- Höhe mit Handlauf (cm) 120cm
- Wasservolumen (m³) 13,43



Aufstellbecken Serie Urban

Serienausstattung der Aufstellbecken:

- Handlauf aus nordischer Fichte, Stärke 28 mm, Breite 290 mm (2 x 145 mm) enthalten
- Holzbohlen aus massiver, behandelter Kiefer, Klasse IV, Stärke in mm, Toleranz +/- 1 mm enthalten
- Folienstärke 0.75 mm
- Farbe der Folienauskleidung Grau
- Anzahl der Skimmer P-PM (farblich auf Folie abgestimmt) 1
- Anzahl der Einlaufdüsen (farblich auf Folie abgestimmt) 1
- Hydraulische Anschlüsse enthalten
- Filtration 4 m³/h siehe Modellbezeichnung
- 4 Stützstreben aus Metall
- LED-Unterwasserscheinwerfer
- Durchflussrate an der Einlaufdüse (m³/h) 4
- Sicherheits-Lamellenabdeckung Grau
- Steuergerät (für Abdeckung, Filtration & Scheinwerfer) enthalten
- Leiter aus Aluminium/ ABS, 2 Abschnitte 3 Sprossen
- Äußere Holzleiter 4 Stufen
- Trainings-Schwimmgürtel enthalten
- Bodenvlies enthalten
- optional als ganz oder teilweise eingelassenes Becken erhältlich
- optional integrierte automatische Abdeckung, Technikraum-Anbau, Sandfilteranlage und Beheizung erhältlich



Holz-Aufstellbecken

Urban 4.20 m x 3.50 m

- äußere Beckenmaße (cm) 419 x 353
- äußere Beckenmaße mit Technikraum (cm) 486 x 401
- innere Beckenmaße 314 x 300
- Höhe mit Handlauf (cm) 133
- Wasservolumen (m³) 13.30



Urban 6,00 m x 2,50 m

- äußere Beckenmaße (cm) 603 x 253
- äußere Beckenmaße mit Technikraum (cm) 670 x 301
- innere Beckenmaße 500 x 200
- Höhe mit Handlauf (cm) 133
- Wasservolumen (m³) 13.40



Urban 6,50 m x 3,50 m

- äußere Beckenmaße (cm) 653 x 353cm
- innere Beckenmaße (cm) 548 x 300cm
- Höhe mit Handlauf (cm) 133 cm
- Wasservolumen (m³) 21.89

